

**Nachzureichende Unterlagen zum Dossier-Nr. 2015-10-15-D-190
Aclidiniumbromid**

Modul 3, Abschnitt 3.3.1-3.3.5

Stand: 27.11.2015

Modul 3

3.3.1 Kosten der Therapie für die gesetzliche Krankenversicherung

Tabelle 3-18: Angaben zum Behandlungsmodus (zu bewertendes Arzneimittel und zweckmäßige Vergleichstherapie)

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Behandlungsmodus*	Anzahl Behandlungen pro Patient pro Jahr (ggf. Spanne)	Behandlungsdauer je Behandlung in Tagen (ggf. Spanne)
Zu bewertendes Arzneimittel „Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe II und COPD-Stufe III mit < 2 Exazerbationen/Jahr“				
Aclidinium (Eklira® Genuair®/ Bretaris® Genuair®) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe II und COPD-Stufe III mit < 2 Exazerbationen/Jahr	2 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365	1
Zweckmäßige Vergleichstherapie „Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe II und COPD-Stufe III mit < 2 Exazerbationen/Jahr“				
Formoterol (z. B. OXIS® Turbohaler®) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe II und COPD-Stufe III mit < 2 Exazerbationen/Jahr	2 mal täglich 1 Inhalationskapsel (kontinuierlich)	365	1
Salmeterol (Serevent® Diskus®) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe II und COPD-Stufe III mit < 2 Exazerbationen/Jahr	2 mal täglich 1 Inhalationskapsel (kontinuierlich)	365	1
Tiotropium (z. B. Spiriva® 18 Mikrogramm) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe II und COPD-Stufe III mit < 2 Exazerbationen/Jahr	1 mal täglich 1 Inhalationskapsel (kontinuierlich)	365	1
Tiotropium und Olodaterol (Spiolto® Respimat® 2,5 µg/2,5 µg) <i>Lösung zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe II und COPD-Stufe III mit < 2 Exazerbationen/Jahr	1 mal täglich 2 Hübe (kontinuierlich)	365	1
Indacaterol und Glycopyrronium (Ultibro® Breezhaler® 85 µg/43 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe II und COPD-Stufe III mit < 2 Exazerbationen/Jahr	1 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365	1
Umeclidinium und Vilanterol (Anoro® 55 µg/22 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe II und COPD-Stufe III mit < 2 Exazerbationen/Jahr	1 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365	1

Aclidinium und Formoterol (Duaklir® Genuair® 340 µg/12 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe II und COPD-Stufe III mit < 2 Exazerbationen/Jahr	2 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365	1
Zu bewertendes Arzneimittel „Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr“				
Aclidinium (Eklira® Genuair®/ Bretaris® Genuair®) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide ¹ (z. B. Budesonid, Novopulmon® 200 oder 400 Mikrogramm Novolizer®) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	2 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365	1
		1-2 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365	1
Aclidinium (Eklira® Genuair®/ Bretaris® Genuair®) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide ² (z. B. Fluticason, Flutide® forte 500 Diskus®) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	2 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365	1
		2 mal täglich 1 Pulverinhalation (kontinuierlich)	365	1
Zweckmäßige Vergleichstherapie „Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr“				
Formoterol (z. B. OXIS® Turbohaler®) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon® 200 oder 400 Mikrogramm Novolizer®) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	2 mal täglich 1 Inhalationskapsel (kontinuierlich)	365	1
		1-2 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365	1

¹ Darstellung für inhalative Corticosteroide exemplarisch mit Budesonid (Novopulmon® 200 Novolizer®) und Fluticason (Flutide® forte 500 Diskus®).

² Darstellung für inhalative Corticosteroide exemplarisch mit Budesonid (Novopulmon® 200 Novolizer®) und Fluticason (Flutide® forte 500 Diskus®).

Formoterol (z. B. OXIS® Turbohaler®) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide® forte 500 Diskus®) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	2 mal täglich 1 Inhalations- kapsel (kontinuierlich)	365	1
		2 mal täglich 1 Pulverinhalation (kontinuierlich)	365	1
Salmeterol (Serevent® Diskus®) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon® 200 oder 400 Mikrogramm Novolizer®) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	2 mal täglich 1 Inhalations- kapsel (kontinuierlich)	365	1
		1-2 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365	1
Salmeterol (Serevent® Diskus®) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide® forte 500 Diskus®) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	2 mal täglich 1 Inhalations- kapsel (kontinuierlich)	365	1
		2 mal täglich 1 Pulverinhalation (kontinuierlich)	365	1
Tiotropium (z. B. Spiriva® 18 Mikrogramm) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon® 200 oder 400 Mikrogramm Novolizer®) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	1 mal täglich 1 Inhalations- kapsel (kontinuierlich)	365	1
		1-2 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365	1
Tiotropium (z. B. Spiriva® 18 Mikrogramm) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide® forte 500 Diskus®) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	1 mal täglich 1 Inhalations- kapsel (kontinuierlich)	365	1
		2 mal täglich 1 Pulverinhalation (kontinuierlich)	365	1

Tiotropium und Olodaterol (Spiolto® Respimat® 2,5 µg/2,5 µg) <i>Lösung zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon® 200 oder 400 Mikrogramm Novolizer®) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	1 mal täglich 2 Hübe (kontinuierlich)	365	1
		1-2 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365	1
Tiotropium und Olodaterol (Spiolto® Respimat® 2,5 µg/2,5 µg) <i>Lösung zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide® forte 500 Diskus®) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	1 mal täglich 2 Hübe (kontinuierlich)	365	1
		2 mal täglich 1 Pulverinhalation (kontinuierlich)	365	1
Indacaterol und Glycopyrronium (Ultibro® Breezhaler® 85 µg/43 µg) + Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon® 200 oder 400 Mikrogramm Novolizer®) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	1 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365	1
		1-2 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365	1
Indacaterol und Glycopyrronium (Ultibro® Breezhaler® 85 µg/43 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide® forte 500 Diskus®) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	1 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365	1
		2 mal täglich 1 Pulverinhalation (kontinuierlich)	365	1
Umeclidinium und Vilanterol (Anoro® 55 µg/22 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	1 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365	1

<p>+</p> <p>Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon® 200 oder 400 Mikrogramm Novolizer®) <i>Pulver zur Inhalation</i></p>	Jahr	1-2 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365	1
<p>Umeclidinium und Vilanterol (Anoro® 55 µg/22 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i></p> <p>+</p> <p>Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide® forte 500 Diskus®) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i></p>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	1 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365	1
		2 mal täglich 1 Pulverinhalation (kontinuierlich)	365	1
<p>Aclidinium und Formoterol (Duaklir® Genuair® 340 µg/12 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i></p> <p>+</p> <p>Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon® 200 oder 400 Mikrogramm Novolizer®) <i>Pulver zur Inhalation</i></p>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	2 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365	1
		1-2 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365	1
<p>Aclidinium und Formoterol (Duaklir® Genuair® 340 µg/12 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i></p> <p>+</p> <p>Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide® forte 500 Diskus®) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i></p>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	2 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365	1
		2 mal täglich 1 Pulverinhalation (kontinuierlich)	365	1
<p>Formoterolhemifumarat und Budesonid (z. B. Symbicort® Turbohaler®) <i>Pulver zur Inhalation (fixe Kombination)</i></p>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	2 mal täglich 1 Inhalation (kontinuierlich)	365	1

Salmeterol und Fluticasonpropionat (z. B. Viani® forte Diskus®) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation (fixe Kombination)</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	2 mal täglich 1 Inhalation (kontinuierlich)	365	1
<p><i>Wenn eine Behandlung nicht dauerhaft, aber länger als ein Jahr, z. B. bei einer Infektionskrankheit, durchgeführt werden muss, ist dies anzumerken. In den folgenden Tabellen müssen die Kosten dann sowohl für ein Jahr als auch für die gesamte Behandlungsdauer pro Patient und die entsprechende Patientengruppe angegeben werden.</i></p> <p>^{1,2}Darstellung für inhalative Corticosteroide exemplarisch mit Budesonid (Novopulmon® 200 oder 400 Mikrogramm Novolizer®) und Fluticason (Flutide® forte 500 Diskus®).</p>				

Tabelle 3-19: Behandlungstage pro Patient pro Jahr (zu bewertendes Arzneimittel und zweckmäßige Vergleichstherapie)

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Behandlungsmodus*	Behandlungstage pro Patient pro Jahr (ggf. Spanne)
Zu bewertendes Arzneimittel „Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe II und COPD-Stufe III mit < 2 Exazerbationen/Jahr“			
Aclidinium (Eklira® Genuair®/ Bretaris® Genuair®) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe II und COPD-Stufe III mit < 2 Exazerbationen/Jahr	2 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365
Zweckmäßige Vergleichstherapie „Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe II und COPD-Stufe III mit < 2 Exazerbationen/Jahr“			
Formoterol (z. B. OXIS® Turbohaler®) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe II und COPD-Stufe III mit < 2 Exazerbationen/Jahr	2 mal täglich 1 Inhalationskapsel (kontinuierlich)	365
Salmeterol (Serevent® Diskus®) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe II und COPD-Stufe III mit < 2 Exazerbationen/Jahr	2 mal täglich 1 Inhalationskapsel (kontinuierlich)	365
Tiotropium (z. B. Spiriva® 18 Mikrogramm) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe II und COPD-Stufe III mit < 2 Exazerbationen/Jahr	1 mal täglich 1 Inhalationskapsel (kontinuierlich)	365
Tiotropium und Olodaterol (Spiolto® Respimat® 2,5 µg/2,5 µg) <i>Lösung zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe II und COPD-Stufe III mit < 2 Exazerbationen/Jahr	1 mal täglich 2 Hübe (kontinuierlich)	365
Indacaterol und Glycopyrronium (Ultibro® Breezhaler® 85 µg/43 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe II und COPD-Stufe III mit < 2 Exazerbationen/Jahr	1 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365
Umeclidinium und Vilanterol (Anoro® 55 µg/22 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe II und COPD-Stufe III mit < 2 Exazerbationen/Jahr	1 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365
Aclidinium und Formoterol (Duaklir® Genuair® 340 µg/12 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i>		2 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365
Zu bewertendes Arzneimittel „Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr“			

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Behandlungsmodus*	Behandlungstage pro Patient pro Jahr (ggf. Spanne)
Acclidinium (Eklira® Genuair®/ Bretaris® Genuair®) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon® 200 oder 400 Mikrogramm Novolizer®) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	2 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365
		1-2 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365
Acclidinium (Eklira® Genuair®/ Bretaris® Genuair®) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide® forte 500 Diskus®) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	2 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365
		2 mal täglich 1 Pulverinhalation (kontinuierlich)	365
Zweckmäßige Vergleichstherapie „Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr“			
Formoterol (z. B. OXIS® Turbohaler®) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon® 200 oder 400 Mikrogramm Novolizer®) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	2 mal täglich 1 Inhalationskapsel (kontinuierlich)	365
		1-2 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365
Formoterol (z. B. OXIS® Turbohaler®) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide® forte 500 Diskus®) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	2 mal täglich 1 Inhalationskapsel (kontinuierlich)	365
		2 mal täglich 1 Pulverinhalation (kontinuierlich)	365
Salmeterol (Serevent® Diskus®) <i>Pulver zur Inhalation</i> +	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	2 mal täglich 1 Inhalationskapsel (kontinuierlich)	365

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Behandlungsmodus*	Behandlungstage pro Patient pro Jahr (ggf. Spanne)
Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon® 200 oder 400 Mikrogramm Novolizer®) <i>Pulver zur Inhalation</i>		1-2 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365
Salmeterol (Serevent® Diskus®) <i>Pulver zur Inhalation</i> +	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	2 mal täglich 1 Inhalationskapsel (kontinuierlich)	365
Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide® forte 500 Diskus®) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i>		2 mal täglich 1 Pulverinhalation (kontinuierlich)	365
Tiotropium (z. B. Spiriva® 18 Mikrogramm) <i>Pulver zur Inhalation</i> +	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	1 mal täglich 1 Inhalationskapsel (kontinuierlich)	365
Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon® 200 oder 400 Mikrogramm Novolizer®) <i>Pulver zur Inhalation</i>		1-2 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365
Tiotropium (z. B. Spiriva® 18 Mikrogramm) <i>Pulver zur Inhalation</i> +	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	1 mal täglich 1 Inhalationskapsel (kontinuierlich)	365
Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide® forte 500 Diskus®) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i>		2 mal täglich 1 Pulverinhalation (kontinuierlich)	365
Tiotropium und Olodaterol (Spiolto® Respimat® 2,5 µg/2,5 µg) <i>Lösung zur Inhalation</i> +	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	1 mal täglich 2 Hübe (kontinuierlich)	365
Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon® 200 oder 400 Mikrogramm Novolizer®) <i>Pulver zur Inhalation</i>		1-2 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Behandlungsmodus*	Behandlungstage pro Patient pro Jahr (ggf. Spanne)
Tiotropium und Olodaterol (Spiolto® Respimat® 2,5 µg/2,5 µg) <i>Lösung zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide® forte 500 Diskus®) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	1 mal täglich 2 Hübe (kontinuierlich)	365
		2 mal täglich 1 Pulverinhalation (kontinuierlich)	365
Indacaterol und Glycopyrronium (Ultibro® Breezhaler® 85 µg/43 µg) + Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon® oder 400 Mikrogramm Novolizer®) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	1 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365
		1-2 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365
Indacaterol und Glycopyrronium (Ultibro® Breezhaler® 85 µg/43 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide® forte 500 Diskus®) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	1 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365
		2 mal täglich 1 Pulverinhalation (kontinuierlich)	365
Umeclidinium und Vilanterol (Anoro® 55 µg/22 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon® oder 400 Mikrogramm Novolizer®) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	1 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365
		1-2 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365
Umeclidinium und Vilanterol (Anoro® 55 µg/22 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro	1 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Behandlungsmodus*	Behandlungstage pro Patient pro Jahr (ggf. Spanne)
+ Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide® forte 500 Diskus®) <i>Einzel dosiertes Pulver zur Inhalation</i>	Jahr	2 mal täglich 1 Pulverinhalation (kontinuierlich)	365
Aclidinium und Formoterol (Duaklir® Genuair® 340 µg/12 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	2 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365
+ Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon® oder 400 Mikrogramm Novolizer®) <i>Pulver zur Inhalation</i>		1-2 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365
Aclidinium (Eklira® Genuair®/ Bretaris® Genuair®) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	2 mal täglich 1 Hub (kontinuierlich)	365
+ Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide® forte 500 Diskus®) <i>Einzel dosiertes Pulver zur Inhalation</i>		2 mal täglich 1 Pulverinhalation (kontinuierlich)	365
Formoterolhemifumarat und Budesonid (z. B. Symbicort® Turbohaler®) <i>Pulver zur Inhalation (fixe Kombination)</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	2 mal täglich 1 Inhalation (kontinuierlich)	365
Salmeterol und Fluticasonpropionat (z. B. Viani® forte Diskus®) <i>Einzel dosiertes Pulver zur Inhalation (fixe Kombination)</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	2 mal täglich 1 Inhalation (kontinuierlich)	365
<i>Wenn eine Behandlung nicht dauerhaft, aber länger als ein Jahr, z. B. bei einer Infektionskrankheit, durchgeführt werden muss, ist dies anzumerken. In den folgenden Tabellen müssen die Kosten dann sowohl für ein Jahr als auch für die gesamte Behandlungsdauer pro Patient und die entsprechende Patientengruppe angegeben werden.</i>			

3.3.2 Angaben zum Verbrauch für das zu bewertende Arzneimittel und die zweckmäßige Vergleichstherapie

Tabelle 3-20: Jahresdurchschnittsverbrauch pro Patient (zu bewertendes Arzneimittel und zweckmäßige Vergleichstherapie)

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Behandlungstage pro Patient pro Jahr (ggf. Spanne)	Verbrauch pro Gabe (ggf. Spanne)	Jahresdurchschnittsverbrauch pro Patient (ggf. Spanne) (DDD)
Zu bewertendes Arzneimittel „Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe II und COPD-Stufe III mit < 2 Exazerbationen/Jahr“				
Aclidinium (Eklira® Genuair®/ Bretaris® Genuair®) Pulver zur Inhalation	Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe II und COPD-Stufe III mit < 2 Exazerbationen/Jahr	365	2 x 322 µg	235 060 µg = 235,060 mg [1 DDD-Äquivalent x 365]
Zweckmäßige Vergleichstherapie „Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe II und COPD-Stufe III mit < 2 Exazerbationen/Jahr“				
Formoterol (z. B. OXIS® Turbohaler®) Pulver zur Inhalation	Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe II und COPD-Stufe III mit < 2 Exazerbationen/Jahr	365	2 x 12 µg	8760 µg = 8,760 mg [1 DDD-Äquivalent x 365]
Salmeterol (Serevent® Diskus®) Pulver zur Inhalation	Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe II und COPD-Stufe III mit < 2 Exazerbationen/Jahr	365	2 x 50 µg	36 500 µg = 36,500 mg [1 DDD-Äquivalent x 365]
Tiotropium (z. B. Spiriva® 18 Mikrogramm) Pulver zur Inhalation	Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe II und COPD-Stufe III mit < 2 Exazerbationen/Jahr	365	1 x 18 µg	6570 µg = 6,570 mg [1 DDD-Äquivalent x 365]
Tiotropium und Olodaterol (Spiolto® Respimat® 2,5 µg/2,5 µg) Lösung zur Inhalation	Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe II und COPD-Stufe III mit < 2 Exazerbationen/Jahr	365	2 x 2,5 µg/2,5 µg	1825 µg/1825 µg = 1,825 mg/1,825 mg [1 DDD-Äquivalent x 365]
Indacaterol und Glycopyrronium (Ultibro® Breezhaler® 85 µg/43 µg) Pulver zur Inhalation	Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe II und COPD-Stufe III mit < 2 Exazerbationen/Jahr	365	1 x 85 µg/43 µg	31 025 µg/15 695 µg = 31,025 mg/15,695 mg [1 DDD-Äquivalent x 365]

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Behandlungstage pro Patient pro Jahr (ggf. Spanne)	Verbrauch pro Gabe (ggf. Spanne)	Jahresdurchschnittsverbrauch pro Patient (ggf. Spanne) (DDD)
Umeclidinium und Vilanterol (Anoro® 55 µg/22 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe II und COPD-Stufe III mit < 2 Exazerbationen/Jahr	365	1 x 55 µg/22 µg	20 075 µg/8030 µg = 31,075 mg/8,030 mg [1 DDD-Äquivalent x 365]
Aclidinium und Formoterol (Duaklir® Genuair® 340 µg/12 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe II und COPD-Stufe III mit < 2 Exazerbationen/Jahr	365	2 x 340 µg/12 µg	248 200 µg/8760 µg = 248,200 mg/8,760 mg [1 DDD-Äquivalent x 365]
Zu bewertendes Arzneimittel „Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr“				
Aclidinium (Eklira® Genuair®/ Bretaris® Genuair®) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon® 200 oder 400 Mikrogramm Novolizer®) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	365	2 x 322 µg	235 060 µg = 235,060 mg [1 DDD-Äquivalent x 365]
			1 x 200 µg – 2 x 800 µg	73.000 µg – 584.000 µg [0,25 – 2 DDD-Äquivalente x 365]
Aclidinium und Formoterol (Duaklir® Genuair® 340 µg/12 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide® forte 500 Diskus®) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	365	2 x 322 µg	235 060 µg = 235,060 mg [1 DDD-Äquivalent x 365]
			2 x 500 µg	365.000 µg [1,67 DDD-Äquivalente x 365]
Zweckmäßige Vergleichstherapie „Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr“				

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Behandlungstage pro Patient pro Jahr (ggf. Spanne)	Verbrauch pro Gabe (ggf. Spanne)	Jahresdurchschnittsverbrauch pro Patient (ggf. Spanne) (DDD)
Formoterol (z. B. OXIS® Turbohaler®) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon® 200 oder 400 Mikrogramm Novolizer®) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	365	2 x 12 µg	8760 µg = 8,760 mg [1 DDD-Äquivalent x 365]
			1 x 200 µg – 2x 800 µg	73.000 µg – 584.000 µg [0,25 – 2 DDD-Äquivalente x 365]
Formoterol (z. B. OXIS® Turbohaler®) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide® forte 500 Diskus®) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	365	2 x 12 µg	8760 µg = 8,760 mg [1 DDD-Äquivalent x 365]
			2 x 500 µg	365.000 µg [1,67 DDD-Äquivalente x 365]
Salmeterol (Serevent® Diskus®) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon® 200 oder 400 Mikrogramm Novolizer®) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	365	2 x 50 µg	36 500 µg = 36,500 mg [1 DDD-Äquivalent x 365]
			1 x 200 µg – 2 x 800 µg	73.000 µg – 584.000 µg [0,25 – 2 DDD-Äquivalente x 365]
Salmeterol (Serevent® Diskus®) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide® forte 500 Diskus®) <i>Einzeldosiertes Pulver</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	365	2 x 50 µg	36 500 µg = 36,500 mg [1 DDD-Äquivalent x 365]
			2 x 500 µg	365.000 µg [1,67 DDD-Äquivalente x 365]

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Behandlungstage pro Patient pro Jahr (ggf. Spanne)	Verbrauch pro Gabe (ggf. Spanne)	Jahresdurchschnittsverbrauch pro Patient (ggf. Spanne) (DDD)
<i>zur Inhalation</i>				
Tiotropium (z. B. Spiriva® 18 Mikrogramm) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon® 200 oder 400 Mikrogramm Novolizer®) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	365	2 x 2,5 µg/2,5 µg	1825 µg/1825 µg = 1,825 mg/1,825 mg [1 DDD-Äquivalent x 365]
			1 x 200 µg – 2x 800 µg	73.000 µg – 584.000 µg [0,25 – 2 DDD-Äquivalente x 365]
Tiotropium (z. B. Spiriva® 18 Mikrogramm) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide® forte 500 Diskus®) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	365	2 x 2,5 µg/2,5 µg	1825 µg/1825 µg = 1,825 mg/1,825 mg [1 DDD-Äquivalent x 365]
			2 x 500 µg	365.000 µg [1,67 DDD-Äquivalente x 365]
Tiotropium und Olodaterol (Spiolto® Respimat® 2,5 µg/2,5 µg) <i>Lösung zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon® 200 oder 400 Mikrogramm Novolizer®) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	365	2 x 2,5 µg/2,5 µg	1825 µg/1825 µg = 1,825 mg/1,825 mg [1 DDD-Äquivalent x 365]
			1 x 200 µg – 2x 800 µg	73.000 µg – 584.000 µg [0,25 – 2 DDD-Äquivalente x 365]

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Behandlungstage pro Patient pro Jahr (ggf. Spanne)	Verbrauch pro Gabe (ggf. Spanne)	Jahresdurchschnittsverbrauch pro Patient (ggf. Spanne) (DDD)
Tiotropium und Olodaterol (Spiolto® Respimat® 2,5 µg/2,5 µg) <i>Lösung zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide® forte 500 Diskus®) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	365	2 x 2,5 µg/2,5 µg	1825 µg/1825 µg = 1,825 mg/1,825 mg [1 DDD-Äquivalent x 365]
			2 x 500 µg	365.000 µg [1,67 DDD-Äquivalente x 365]
Indacaterol und Glycopyrronium (Ultibro® Breezhaler® 85 µg/43 µg) + Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon® 200 oder 400 Mikrogramm Novolizer®) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	365	1 x 85 µg/43 µg	31 025 µg/15 695 µg = 31,025 mg/15,695 mg [1 DDD-Äquivalent x 365]
			1 x 200 µg – 2 x 800 µg	73.000 µg – 584.000 µg [0,25 – 2 DDD-Äquivalente x 365]
Indacaterol und Glycopyrronium (Ultibro® Breezhaler® 85 µg/43 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide® forte 500 Diskus®) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	365	1 x 85 µg/43 µg	31 025 µg/15 695 µg = 31,025 mg/15,695 mg [1 DDD-Äquivalent x 365]
			2 x 500 µg	365.000 µg [1,67 DDD-Äquivalente x 365]
Umeclidinium und Vilanterol (Anoro® 55 µg/22 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i> +	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen	365	1 x 55 µg/22 µg	20 075 µg/8030 µg = 31,075 mg/8,030 mg [1 DDD-Äquivalent x 365]

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Behandlungstage pro Patient pro Jahr (ggf. Spanne)	Verbrauch pro Gabe (ggf. Spanne)	Jahresdurchschnittsverbrauch pro Patient (ggf. Spanne) (DDD)
Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon® 200 oder 400 Mikrogramm Novolizer®) <i>Pulver zur Inhalation</i>	pro Jahr		1 x 200 µg – 2 x 800 µg	73.000 µg – 584.000 µg [0,25 – 2 DDD-Äquivalente x 365]
Umeclidinium und Vilanterol (Anoro® 55 µg/22 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide® forte 500 Diskus®) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	365	1 x 55 µg/22 µg	20 075 µg/8030 µg = 31,075 mg/8,030 mg [1 DDD-Äquivalent x 365]
			2 x 500 µg	365.000 µg [1,67 DDD-Äquivalente x 365]
Aclidinium und Formoterol (Duaklir® Genuair® 340 µg/12 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon® 200 oder 400 Mikrogramm Novolizer®) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	365	2 x 322 µg	235 060 µg = 235,060 mg [1 DDD-Äquivalent x 365]
			1 x 200 µg – 2 x 800 µg	73.000 µg – 584.000 µg [0,25 – 2 DDD-Äquivalente x 365]
Aclidinium und Formoterol (Duaklir® Genuair® 340 µg/12 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide® forte 500 Diskus®) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	365	2 x 322 µg	235 060 µg = 235,060 mg [1 DDD-Äquivalent x 365]
			2 x 500 µg	365.000 µg [1,67 DDD-Äquivalente x 365]

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Behandlungstage pro Patient pro Jahr (ggf. Spanne)	Verbrauch pro Gabe (ggf. Spanne)	Jahresdurchschnittsverbrauch pro Patient (ggf. Spanne) (DDD)
Formoterolhemi-fumarat und Budesonid (z. B. Symbicort® Turbohaler®) <i>Pulver zur Inhalation (fixe Kombination)</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	365	2 x 9 µg/2 x 320 µg	6.570 µg/233.600 µg [0,75 DDD-Äquivalente x 365]
Salmeterol und Fluticasonpropionat (z. B. Viani® forte Diskus®) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation (fixe Kombination)</i>	Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	365	2 x 50 µg/2 x 500 µg	36.500 µg/365.000 µg [1 DDD-Äquivalent]
Datenquelle: Eigene Darstellung auf Basis von Tabellen 3-18 und 3-19.				

3.3.3. Angaben zu Kosten des zu bewertenden Arzneimittels und der zweckmäßigen Vergleichstherapie

Tabelle 3-21: Kosten des zu bewertenden Arzneimittels und der zweckmäßigen Vergleichstherapie

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Kosten pro Packung (Apothekenabgabepreis in Euro nach Wirkstärke, Darreichungsform und Packungsgröße, für nichtmedikamentöse Behandlungen Angaben zu deren Vergütung aus GKV-Perspektive)	Kosten nach Abzug gesetzlich vorgeschriebener Rabatte in Euro
Zu bewertendes Arzneimittel		
Aclidinium (Eklira® Genuair®/ Bretaris® Genuair®) <i>Pulver zur Inhalation</i>	PZN: 02260389/ 09924102, 322 µg Ein Inhalator und Pulver zur Inhalation mit 60 Einzeldosen 48,92 €	47,15 € [1,77 € ¹]
	PZN: 02290568/09924119, 322 µg Drei Inhalatoren und Pulver zur Inhalation mit je 60 Einzeldosen (insgesamt 180 Einzeldosen) 124,78 €	123,01 € [1,77 € ¹]
Zweckmäßige Vergleichstherapie für erwachsene Patienten mit COPD der Stufe II, III		
Formoterol (z. B. OXIS® Turbohaler®) <i>Pulver zur Inhalation</i>	PZN: 08510261, 12 µg Ein Pulverinhalator und Inhalationskapseln mit 60 Einzeldosen 44,51 € Festbetrag: 37,62 €	42,74 € [1,77 € ¹] Festbetrag: 35,85 € [1,77 € ¹]
	PZN: 08859058, 12 µg Drei Pulverinhalatoren und Inhalationskapseln mit je 60 Einzeldosen (insgesamt 180 Einzeldosen) 106,45 € Festbetrag: 86,18 €	104,68 € [1,77 € ¹] Festbetrag: 84,41 € [1,77 € ¹]
Salmeterol (Serevent® Diskus®) <i>Pulver zur Inhalation</i>	PZN: 07320297, 50 µg Ein Diskus und einzeldosiertes Pulver mit 60 Einzeldosen 62,28 € Festbetrag: 44,96 €	56,45 € [1,77 € ¹ ; 4,06 € ⁴] Festbetrag: 39,13 € [1,77 € ¹ ; 4,06 € ⁴]
	PZN: 08652498, 50 µg Zweimal ein Diskus und einzeldosiertes Pulver mit je 60 Einzeldosen (insgesamt 120 Einzeldosen) 111,55 € Festbetrag: 76,36 €	101,83 € [1,77 € ¹ ; 7,95 € ⁴] Festbetrag: 66,64 € [1,77 € ¹ ; 4,06 € ⁴]
Tiotropium	PZN: 02286532, 18 µg	62,39 €

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Kosten pro Packung (Apothekenabgabepreis in Euro nach Wirkstärke, Darreichungsform und Packungsgröße, für nichtmedikamentöse Behandlungen Angaben zu deren Vergütung aus GKV-Perspektive)	Kosten nach Abzug gesetzlich vorgeschriebener Rabatte in Euro
(z. B. Spiriva® 18 Mikrogramm) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Kapseln mit Inhalationspulver + HandiHaler mit 30 Einzeldosen 69,15 €	[1,77 € ¹ ; 3,22 € ² ; 1,77 € ³]
	PZN: 01686873, 18 µg Kapseln mit Inhalationspulver Nachfüllpackung mit 30 Einzeldosen 67,66 €	61,03 € [1,77 € ¹ ; 3,14 € ² ; 1,72 € ³]
	PZN: 02286549, 18 µg Kapseln mit Inhalationspulver Nachfüllpackung mit 60 Einzeldosen 124,85 €	111,30 € [1,77 € ¹ ; 6,30 € ² ; 5,48 € ³]
	PZN: 03649221, 18 µg Kapseln mit Inhalationspulver Nachfüllpackung mit 90 Einzeldosen 176,30 €	160,37 € [1,77 € ¹ ; 9,15 € ² ; 5,01 € ³]
Tiotropium und Olodaterol (Spiolto® Respimat® 2,5 µg/2,5 µg) <i>Lösung zur Inhalation</i>	PZN: 11024423, 2,5 µg/2,5 µg Ein Respimat Inhalator und eine Patrone mit 60 Hüben (30 therapeutischen Dosen) 87,61 €	81,60 € [1,77 € ¹ ; 4,24 € ²]
Indacaterol und Glycopyrronium (Ultibro® Breezhaler® 85 µg/43 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i>	PZN: 04857708, 85 µg/43 µg Ein Inhalator mit 30 Hartkapseln zur Inhalation 86,06 €	80,13 € [1,77 € ¹ ; 4,16 € ²]
	PZN: 04857714, 85 µg/43 µg Drei Inhalatoren mit je 30 Hartkapseln zur Inhalation (insgesamt 90 Einzeldosen) 236,22 €	221,98 € [1,77 € ¹ ; 12,47 € ²]
Umeclidinium und Vilanterol (Anoro® 55 µg/22 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i>	PZN: 10045133, 55 µg/22 µg Ein Inhalator und einzeldosiertes Pulver mit 30 Einzeldosen 59,02 €	54,59 € [1,77 € ¹ ; 2,66 € ²]
	PZN: 10045156, 55 µg/22 µg Drei Inhalatoren und einzeldosiertes Pulver mit je 30 Einzeldosen (insgesamt 90 Einzeldosen) 155,07 €	145,32 € [1,77 € ¹ ; 7,98 € ²]
Aclidinium und Formoterol (Duaklir® Genuair® 340 µg/12 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i>	PZN: 10744687, 340 µg/12 µg Ein Inhalator und einzeldosiertes Pulver mit je 60 Einzeldosen 78,87 €	73,34 € [1,77 € ¹ ; 3,76 € ²]
	PZN: 10744693, 340 µg/12 µg Drei Inhalatoren und einzeldosiertes Pulver mit	201,61 € [1,77 € ¹ ; 11,28 € ²]

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Kosten pro Packung (Apothekenabgabepreis in Euro nach Wirkstärke, Darreichungsform und Packungsgröße, für nichtmedikamentöse Behandlungen Angaben zu deren Vergütung aus GKV-Perspektive)	Kosten nach Abzug gesetzlich vorgeschriebener Rabatte in Euro
	je 60 Einzeldosen (insgesamt 180 Einzeldosen) 214,66 €	
Zu bewertendes Arzneimittel „Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr“		
Aclidinium (Eklira [®] Genuair [®] / Bretaris [®] Genuair [®]) <i>Pulver zur Inhalation</i> +	PZN: 02260389/ 09924102, 322 µg Ein Inhalator und Pulver zur Inhalation mit 60 Einzeldosen 48,92 €	47,15 € [1,77 € ¹]
Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon [®] 200 oder 400 Mikrogramm Novolizer [®]) <i>Pulver zur Inhalation</i>	PZN: 04972941, 200 µg Pulver zur Inhalation Patrone 3x200ED Festbetrag: 67,66 € oder PZN: 06966229, 400 µg Pulver zur Inhalation Patrone 3x100ED Festbetrag: 63,53 €	65,89 € [1,77 € ¹] 61,76 € [1,77 € ¹]
Aclidinium (Eklira [®] Genuair [®] / Bretaris [®] Genuair [®]) <i>Pulver zur Inhalation</i> +	PZN: 02290568/09924119, 322 µg Drei Inhalatoren und Pulver zur Inhalation mit je 60 Einzeldosen (insgesamt 180 Einzeldosen) 124,78 €	123,01 € [1,77 € ¹]
	PZN: 04972941, 200 µg Pulver zur Inhalation Patrone 3x200ED Festbetrag: 67,66 € oder PZN: 06966229, 400 µg Pulver zur Inhalation Patrone 3x100ED Festbetrag: 63,53 €	65,89 € [1,77 € ¹] 61,76 € [1,77 € ¹]
Aclidinium (Eklira [®] Genuair [®] / Bretaris [®] Genuair [®]) <i>Pulver zur Inhalation</i> +	PZN: 02260389/ 09924102, 322 µg Ein Inhalator und Pulver zur Inhalation mit 60 Einzeldosen 48,92 €	47,15 € [1,77 € ¹]
Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide [®] forte 500 Diskus [®]) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i>	PZN: 00240402, 500 µg Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation mit 60 Einzeldosen N2 Festbetrag: 45,22 €	39,16 € [1,77 € ¹ ; 4,29 € ⁴]

<p>Acclidinium (Eklira® Genuair®/ Bretaris® Genuair®) <i>Pulver zur Inhalation</i></p> <p>+</p> <p>Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide® forte 500 Diskus®) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i></p>	<p>PZN: 02290568/09924119, 322 µg Drei Inhalatoren und Pulver zur Inhalation mit je 60 Einzeldosen (insgesamt 180 Einzeldosen) 124,78 €</p>	<p>123,01 € [1,77 €¹]</p>
	<p>PZN: 00240402, 500 µg Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation mit 60 Einzeldosen N2 45,22 €</p>	<p>39,16 € [1,77 €¹; 4,29 €⁴]</p>
<p>Zweckmäßige Vergleichstherapie „Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr“</p>		
<p>Formoterol (z. B. OXIS® Turbohaler®) <i>Pulver zur Inhalation</i></p> <p>+</p> <p>Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon® 200 oder 400 Mikrogramm Novolizer®) <i>Pulver zur Inhalation</i></p>	<p>PZN: 08510261, 12 µg Ein Pulverinhalator und Inhalationskapseln mit 60 Einzeldosen 44,51 € Festbetrag: 37,62 €</p>	<p>42,74 € [1,77 €¹] Festbetrag: 35,85 € [1,77 €¹]</p>
	<p>PZN: 04972941, 200 µg Pulver zur Inhalation Patrone 3x200ED Festbetrag: 67,66 € oder PZN: 06966229, 400 µg Pulver zur Inhalation Patrone 3x100ED Festbetrag: 63,53 €</p>	<p>65,89 € [1,77 €¹] 61,76 € [1,77 €¹]</p>
<p>Formoterol (z. B. OXIS® Turbohaler®) <i>Pulver zur Inhalation</i></p> <p>+</p> <p>Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon® 200 oder 400 Mikrogramm Novolizer®) <i>Pulver zur Inhalation</i></p>	<p>PZN: 08859058, 12 µg Drei Pulverinhalatoren und Inhalationskapseln mit je 60 Einzeldosen (insgesamt 180 Einzeldosen) 106,45 € Festbetrag: 86,18 €</p>	<p>104,68 € [1,77 €¹] Festbetrag: 84,41 € [1,77 €¹]</p>
	<p>PZN: 04972941, 200 µg Pulver zur Inhalation Patrone 3x200ED Festbetrag: 67,66 € oder PZN: 06966229, 400 µg Pulver zur Inhalation Patrone 3x100ED Festbetrag: 63,53 €</p>	<p>65,89 € [1,77 €¹] 61,76 € [1,77 €¹]</p>
<p>Formoterol (z. B. OXIS® Turbohaler®) <i>Pulver zur Inhalation</i></p> <p>+</p> <p>Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide® forte 500 Diskus®) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i></p>	<p>PZN: 08510261, 12 µg Ein Pulverinhalator und Inhalationskapseln mit 60 Einzeldosen 44,51 € Festbetrag: 37,62 €</p>	<p>42,74 € [1,77 €¹] Festbetrag: 35,85 € [1,77 €¹]</p>
	<p>PZN: 00240402, 500 µg Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation mit 60 Einzeldosen N2 45,22 €</p>	<p>39,16 € [1,77 €¹; 4,29 €⁴]</p>

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Kosten pro Packung (Apothekenabgabepreis in Euro nach Wirkstärke, Darreichungsform und Packungsgröße, für nichtmedikamentöse Behandlungen Angaben zu deren Vergütung aus GKV-Perspektive)	Kosten nach Abzug gesetzlich vorgeschriebener Rabatte in Euro
Formoterol (z. B. OXIS® Turbohaler®) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide® forte 500 Diskus®) <i>Einzelndosiertes Pulver zur Inhalation</i>	PZN: 08859058, 12 µg Drei Pulverinhalatoren und Inhalationskapseln mit je 60 Einzeldosen (insgesamt 180 Einzeldosen) 106,45 € Festbetrag: 86,18 € PZN: 00240402, 500 µg Einzelndosiertes Pulver zur Inhalation mit 60 Einzeldosen N2 45,22 €	104,68 € [1,77 € ¹] Festbetrag: 84,41 € [1,77 € ¹] 39,16 € [1,77 € ¹ ; 4,29 € ⁴]
Salmeterol (Serevent® Diskus®) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon® 200 oder 400 Mikrogramm Novolizer®) <i>Pulver zur Inhalation</i>	PZN: 07320297, 50 µg Ein Diskus und einzelndosiertes Pulver mit 60 Einzeldosen 62,28 € Festbetrag: 44,96 € PZN: 04972941, 200 µg Pulver zur Inhalation Patrone 3x200ED Festbetrag: 67,66 € oder PZN: 06966229, 400 µg Pulver zur Inhalation Patrone 3x100ED Festbetrag: 63,53 €	56,45 € [1,77 € ¹ ; 4,06 € ⁴] Festbetrag: 39,13 € [1,77 € ¹ ; 4,06 € ⁴] 65,89 € [1,77 € ¹] 61,76 € [1,77 € ¹]
Salmeterol (Serevent® Diskus®) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon® 200 oder 400 Mikrogramm Novolizer®) <i>Pulver zur Inhalation</i>	PZN: 08652498, 50 µg Zweimal ein Diskus und einzelndosiertes Pulver mit je 60 Einzeldosen (insgesamt 120 Einzeldosen) 111,55 € Festbetrag: 76,36 € PZN: 04972941, 200 µg Pulver zur Inhalation Patrone 3x200ED Festbetrag: 67,66 € oder PZN: 06966229, 400 µg Pulver zur Inhalation Patrone 3x100ED Festbetrag: 63,53 €	101,83 € [1,77 € ¹ ; 7,95 € ⁴] Festbetrag: 66,64 € [1,77 € ¹ ; 4,06 € ⁴] 65,89 € [1,77 € ¹] 61,76 € [1,77 € ¹]
Salmeterol (Serevent® Diskus®) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide	PZN: 07320297, 50 µg Ein Diskus und einzelndosiertes Pulver mit 60 Einzeldosen 62,28 € Festbetrag: 44,96 €	56,45 € [1,77 € ¹ ; 4,06 € ⁴] Festbetrag: 39,13 € [1,77 € ¹ ; 4,06 € ⁴]

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Kosten pro Packung (Apothekenabgabepreis in Euro nach Wirkstärke, Darreichungsform und Packungsgröße, für nichtmedikamentöse Behandlungen Angaben zu deren Vergütung aus GKV-Perspektive)	Kosten nach Abzug gesetzlich vorgeschriebener Rabatte in Euro
(z. B. Fluticason, Flutide® forte 500 Diskus®) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i>	PZN: 00240402, 500 µg Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation mit 60 Einzeldosen N2 45,22 €	39,16 € [1,77 € ¹ ; 4,29 € ⁴]
Salmeterol (Serevent® Diskus®) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide® forte 500 Diskus®) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i>	PZN: 08652498, 50 µg Zweimal ein Diskus und einzeldosiertes Pulver mit je 60 Einzeldosen (insgesamt 120 Einzeldosen) 111,55 € Festbetrag: 76,36 €	101,83 € [1,77 € ¹ ; 7,95 € ⁴] Festbetrag: 66,64 € [1,77 € ¹ ; 4,06 € ⁴]
	PZN: 00240402, 500 µg Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation mit 60 Einzeldosen N2 45,22 €	39,16 € [1,77 € ¹ ; 4,29 € ⁴]
Tiotropium (z. B. Spiriva® 18 Mikrogramm) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon® 200 oder 400 Mikrogramm Novolizer®) <i>Pulver zur Inhalation</i>	PZN: 02286532, 18 µg Kapseln mit Inhalationspulver + HandiHaler mit 30 Einzeldosen 69,15 €	62,39 € [1,77 € ¹ ; 3,22 € ² ; 1,77 € ³]
	PZN: 04972941, 200 µg Pulver zur Inhalation Patrone 3x200ED Festbetrag: 67,66 € oder PZN: 06966229, 400 µg Pulver zur Inhalation Patrone 3x100ED Festbetrag: 63,53 €	65,89 € [1,77 € ¹] 61,76 € [1,77 € ¹]
Tiotropium (z. B. Spiriva® 18 Mikrogramm) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon® 200 oder 400 Mikrogramm Novolizer®) <i>Pulver zur Inhalation</i>	PZN: 01686873, 18 µg Kapseln mit Inhalationspulver Nachfüllpackung mit 30 Einzeldosen 67,66 €	61,03 € [1,77 € ¹ ; 3,14 € ² ; 1,72 € ³]
	PZN: 04972941, 200 µg Pulver zur Inhalation Patrone 3x200ED Festbetrag: 67,66 € oder PZN: 06966229, 400 µg Pulver zur Inhalation Patrone 3x100ED Festbetrag: 63,53 €	65,89 € [1,77 € ¹] 61,76 € [1,77 € ¹]
Tiotropium (z. B. Spiriva® 18 Mikrogramm) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon® 200)	PZN: 02286549, 18 µg Kapseln mit Inhalationspulver Nachfüllpackung mit 60 Einzeldosen 124,85 €	111,30 € [1,77 € ¹ ; 6,30 € ² ; 5,48 € ³]
	PZN: 04972941, 200 µg Pulver zur Inhalation Patrone 3x200ED	65,89 € [1,77 € ¹]

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Kosten pro Packung (Apothekenabgabepreis in Euro nach Wirkstärke, Darreichungsform und Packungsgröße, für nichtmedikamentöse Behandlungen Angaben zu deren Vergütung aus GKV-Perspektive)	Kosten nach Abzug gesetzlich vorgeschriebener Rabatte in Euro
oder 400 Mikrogramm Novolizer®) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Festbetrag: 67,66 € oder PZN: 06966229, 400 µg Pulver zur Inhalation Patrone 3x100ED Festbetrag: 63,53 €	61,76 € [1,77 € ¹]
Tiotropium (z. B. Spiriva® 18 Mikrogramm) <i>Pulver zur Inhalation</i> +	PZN: 03649221, 18 µg Kapseln mit Inhalationspulver Nachfüllpackung mit 90 Einzeldosen 176,30 €	160,37 € [1,77 € ¹ ; 9,15 € ² ; 5,01 € ³]
Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon® 200 oder 400 Mikrogramm Novolizer®) <i>Pulver zur Inhalation</i>	PZN: 04972941, 200 µg Pulver zur Inhalation Patrone 3x200ED Festbetrag: 67,66 € oder PZN: 06966229, 400 µg Pulver zur Inhalation Patrone 3x100ED Festbetrag: 63,53 €	65,89 € [1,77 € ¹] 61,76 € [1,77 € ¹]
Tiotropium (z. B. Spiriva® 18 Mikrogramm) <i>Pulver zur Inhalation</i> +	PZN: 02286532, 18 µg Kapseln mit Inhalationspulver + HandiHaler mit 30 Einzeldosen 69,15 €	62,39 € [1,77 € ¹ ; 3,22 € ² ; 1,77 € ³]
Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide® forte 500 Diskus®) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i>	PZN: 00240402, 500 µg Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation mit 60 Einzeldosen N2 45,22 €	39,16 € [1,77 € ¹ ; 4,29 € ⁴]
Tiotropium (z. B. Spiriva® 18 Mikrogramm) <i>Pulver zur Inhalation</i> +	PZN: 01686873, 18 µg Kapseln mit Inhalationspulver Nachfüllpackung mit 30 Einzeldosen 67,66 €	61,03 € [1,77 € ¹ ; 3,14 € ² ; 1,72 € ³]
Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide® forte 500 Diskus®) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i>	PZN: 00240402, 500 µg Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation mit 60 Einzeldosen N2 45,22 €	39,16 € [1,77 € ¹ ; 4,29 € ⁴]
Tiotropium (z. B. Spiriva® 18 Mikrogramm) <i>Pulver zur Inhalation</i> +	PZN: 02286549, 18 µg Kapseln mit Inhalationspulver Nachfüllpackung mit 60 Einzeldosen 124,85 €	111,30 € [1,77 € ¹ ; 6,30 € ² ; 5,48 € ³]
Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide® forte 500 Diskus®) <i>Einzeldosiertes Pulver zur</i>	PZN: 00240402, 500 µg Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation mit 60 Einzeldosen N2 45,22 €	39,16 € [1,77 € ¹ ; 4,29 € ⁴]

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Kosten pro Packung (Apothekenabgabepreis in Euro nach Wirkstärke, Darreichungsform und Packungsgröße, für nichtmedikamentöse Behandlungen Angaben zu deren Vergütung aus GKV-Perspektive)	Kosten nach Abzug gesetzlich vorgeschriebener Rabatte in Euro
<i>Inhalation</i>		
Tiotropium (z. B. Spiriva® 18 Mikrogramm) <i>Pulver zur Inhalation</i> +	PZN: 03649221, 18 µg Kapseln mit Inhalationspulver Nachfüllpackung mit 90 Einzeldosen 176,30 €	160,37 € [1,77 € ¹ ; 9,15 € ² ; 5,01 € ³]
Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide® forte 500 Diskus®) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i>	PZN: 00240402, 500 µg Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation mit 60 Einzeldosen N2 45,22 €	39,16 € [1,77 € ¹ ; 4,29 € ⁴]
Tiotropium und Olodaterol (Spiolto® Respimat® 2,5 µg/2,5 µg) <i>Lösung zur Inhalation</i> +	PZN: 11024423, 2,5 µg/2,5 µg Ein Respimat Inhalator und eine Patrone mit 60 Hüben (30 therapeutischen Dosen) 87,61 €	81,60 € [1,77 € ¹ ; 4,24 € ²]
Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon® 200 oder 400 Mikrogramm Novolizer®) <i>Pulver zur Inhalation</i>	PZN: 04972941, 200 µg Pulver zur Inhalation Patrone 3x200ED Festbetrag: 67,66 € oder PZN: 06966229, 400 µg Pulver zur Inhalation Patrone 3x100ED Festbetrag: 63,53 €	65,89 € [1,77 € ¹] 61,76 € [1,77 € ¹]
Tiotropium und Olodaterol (Spiolto® Respimat® 2,5 µg/2,5 µg) <i>Lösung zur Inhalation</i> +	PZN: 11024423, 2,5 µg/2,5 µg Ein Respimat Inhalator und eine Patrone mit 60 Hüben (30 therapeutischen Dosen) 87,61 €	81,60 € [1,77 € ¹ ; 4,24 € ²]
Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide® forte 500 Diskus®) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i>	PZN: 00240402, 500 µg Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation mit 60 Einzeldosen N2 45,22 €	39,16 € [1,77 € ¹ ; 4,29 € ⁴]
Indacaterol und Glycopyrronium (Ultibro® Breezhaler® 85 µg/43 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i> +	PZN: 04857708, 85 µg/43 µg Ein Inhalator mit 30 Hartkapseln zur Inhalation 86,06 €	80,13 € [1,77 € ¹ ; 4,16 € ²]
Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon® 200 oder 400 Mikrogramm Novolizer®) <i>Pulver zur Inhalation</i>	PZN: 04972941, 200 µg Pulver zur Inhalation Patrone 3x200ED Festbetrag: 67,66 € oder PZN: 06966229, 400 µg Pulver zur Inhalation	65,89 € [1,77 € ¹] 61,76 € [1,77 € ¹]

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Kosten pro Packung (Apothekenabgabepreis in Euro nach Wirkstärke, Darreichungsform und Packungsgröße, für nichtmedikamentöse Behandlungen Angaben zu deren Vergütung aus GKV-Perspektive)	Kosten nach Abzug gesetzlich vorgeschriebener Rabatte in Euro
	Patrone 3x100ED Festbetrag: 63,53 €	
Indacaterol und Glycopyrronium (Ultibro® Breezhaler® 85 µg/43 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i> +	PZN: 04857714, 85 µg/43 µg Drei Inhalatoren mit je 30 Hartkapseln zur Inhalation (insgesamt 90 Einzeldosen) 236,22 €	221,98 € [1,77 € ¹ ; 12,47 € ²]
Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon® 200 oder 400 Mikrogramm Novolizer®) <i>Pulver zur Inhalation</i>	PZN: 04972941, 200 µg Pulver zur Inhalation Patrone 3x200ED Festbetrag: 67,66 € oder PZN: 06966229, 400 µg Pulver zur Inhalation Patrone 3x100ED Festbetrag: 63,53 €	65,89 € [1,77 € ¹] 61,76 € [1,77 € ¹]
Indacaterol und Glycopyrronium (Ultibro® Breezhaler® 85 µg/43 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i> +	PZN: 04857708, 85 µg/43 µg Ein Inhalator mit 30 Hartkapseln zur Inhalation 86,06 €	80,13 € [1,77 € ¹ ; 4,16 € ²]
Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide® forte 500 Diskus®) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i>	PZN: 00240402, 500 µg Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation mit 60 Einzeldosen N2 45,22 €	39,16 € [1,77 € ¹ ; 4,29 € ⁴]
Indacaterol und Glycopyrronium (Ultibro® Breezhaler® 85 µg/43 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i> +	PZN: 04857714, 85 µg/43 µg Drei Inhalatoren mit je 30 Hartkapseln zur Inhalation (insgesamt 90 Einzeldosen) 236,22 €	221,98 € [1,77 € ¹ ; 12,47 € ²]
Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide® forte 500 Diskus®) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i>	PZN: 00240402, 500 µg Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation mit 60 Einzeldosen N2 45,22 €	39,16 € [1,77 € ¹ ; 4,29 € ⁴]
Umeclidinium und Vilanterol (Anoro® 55 µg/22 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i> +	PZN: 10045133, 55 µg/22 µg Ein Inhalator und einzeldosiertes Pulver mit 30 Einzeldosen 59,02 €	54,59 € [1,77 € ¹ ; 2,66 € ²]
Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon® 200 oder 400 Mikrogramm Novolizer®) <i>Pulver zur Inhalation</i>	PZN: 04972941, 200 µg Pulver zur Inhalation Patrone 3x200ED Festbetrag: 67,66 €	65,89 € [1,77 € ¹] 61,76 €

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Kosten pro Packung (Apothekenabgabepreis in Euro nach Wirkstärke, Darreichungsform und Packungsgröße, für nichtmedikamentöse Behandlungen Angaben zu deren Vergütung aus GKV-Perspektive)	Kosten nach Abzug gesetzlich vorgeschriebener Rabatte in Euro
	oder PZN: 06966229, 400 µg Pulver zur Inhalation Patrone 3x100ED Festbetrag: 63,53 €	[1,77 € ¹]
Umeclidinium und Vilanterol (Anoro [®] 55 µg/22 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i> +	PZN: 10045156, 55 µg/22 µg Drei Inhalatoren und einzeldosiertes Pulver mit je 30 Einzeldosen (insgesamt 90 Einzeldosen) 155,07 €	145,32 € [1,77 € ¹ ; 7,98 € ²]
Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon [®] 200 oder 400 Mikrogramm Novolizer [®]) <i>Pulver zur Inhalation</i>	PZN: 04972941, 200 µg Pulver zur Inhalation Patrone 3x200ED Festbetrag: 67,66 € oder PZN: 06966229, 400 µg Pulver zur Inhalation Patrone 3x100ED Festbetrag: 63,53 €	65,89 € [1,77 € ¹] 61,76 € [1,77 € ¹]
Umeclidinium und Vilanterol (Anoro [®] 55 µg/22 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i> +	PZN: 10045133, 55 µg/22 µg Ein Inhalator und einzeldosiertes Pulver mit 30 Einzeldosen 59,02 €	54,59 € [1,77 € ¹ ; 2,66 € ²]
Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide [®] forte 500 Diskus [®]) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i>	PZN: 00240402, 500 µg Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation mit 60 Einzeldosen N2 45,22 €	39,16 € [1,77 € ¹ ; 4,29 € ⁴]
Umeclidinium und Vilanterol (Anoro [®] 55 µg/22 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i> +	PZN: 10045156, 55 µg/22 µg Drei Inhalatoren und einzeldosiertes Pulver mit je 30 Einzeldosen (insgesamt 90 Einzeldosen) 155,07 €	145,32 € [1,77 € ¹ ; 7,98 € ²]
Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide [®] forte 500 Diskus [®]) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i>	PZN: 00240402, 500 µg Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation mit 60 Einzeldosen N2 45,22 €	39,16 € [1,77 € ¹ ; 4,29 €]
Aclidinium und Formoterol (Duaklir [®] Genuair [®] 340 µg/12 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i> +	PZN: 10744687, 340 µg/12 µg Ein Inhalator und einzeldosiertes Pulver mit je 60 Einzeldosen 78,87 €	73,34 € [1,77 € ¹ ; 3,76 € ²]
Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon [®] 200 oder 400 Mikrogramm Novolizer [®]) <i>Pulver zur Inhalation</i>	PZN: 04972941, 200 µg Pulver zur Inhalation Patrone 3x200ED Festbetrag: 67,66 € oder	65,89 € [1,77 € ¹] 61,76 €

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Kosten pro Packung (Apothekenabgabepreis in Euro nach Wirkstärke, Darreichungsform und Packungsgröße, für nichtmedikamentöse Behandlungen Angaben zu deren Vergütung aus GKV-Perspektive)	Kosten nach Abzug gesetzlich vorgeschriebener Rabatte in Euro
	PZN: 06966229, 400 µg Pulver zur Inhalation Patrone 3x100ED Festbetrag: 63,53 €	[1,77 € ¹]
Aclidinium und Formoterol (Duakli [®] Genuair [®] 340 µg/12 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i> +	PZN: 10744693, 340 µg/12 µg Drei Inhalatoren und einzeldosiertes Pulver mit je 60 Einzeldosen (insgesamt 180 Einzeldosen) 214,66 €	201,61 € [1,77 € ¹ ; 11,28 € ²]
Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon [®] 200 oder 400 Mikrogramm Novolizer [®]) <i>Pulver zur Inhalation</i>	PZN: 04972941, 200 µg Pulver zur Inhalation Patrone 3x200ED Festbetrag: 67,66 € oder PZN: 06966229, 400 µg Pulver zur Inhalation Patrone 3x100ED Festbetrag: 63,53 €	65,89 € [1,77 € ¹] 61,76 € [1,77 € ¹]
Aclidinium und Formoterol (Duakli [®] Genuair [®] 340 µg/12 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i> +	PZN: 10744687, 340 µg/12 µg Ein Inhalator und einzeldosiertes Pulver mit je 60 Einzeldosen 78,87 €	73,34 € [1,77 € ¹ ; 3,76 € ²]
Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide [®] forte 500 Diskus [®]) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i>	PZN: 00240402, 500 µg Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation mit 60 Einzeldosen N2 45,22 €	39,16 € [1,77 € ¹ ; 4,29 € ⁴]
Aclidinium und Formoterol (Duakli [®] Genuair [®] 340 µg/12 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i> +	PZN: 10744693, 340 µg/12 µg Drei Inhalatoren und einzeldosiertes Pulver mit je 60 Einzeldosen (insgesamt 180 Einzeldosen) 214,66 €	201,61 € [1,77 € ¹ ; 11,28 € ²]
Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide [®] forte 500 Diskus [®]) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i>	PZN: 00240402, 500 µg Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation mit 60 Einzeldosen N2 45,22 €	39,16 € [1,77 € ¹ ; 4,29 € ⁴]
Formoterolhemifumarat und Budesonid (z. B. Symbicort [®] Turbohaler [®]) <i>Pulver zur Inhalation (fixe Kombination)</i>	PZN: 04968218, 320 µg /9 µg Pulver zur Inhalation mit 180 Einzeldosen N2 Festbetrag 199,37 €	197,57 € [1,77 € ¹]
Salmeterol und Fluticasonpropionat (z. B. Viani [®] forte Diskus [®]) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation (fixe Kombination)</i>	PZN: 03180818, 50/500 µg Pulver zur Inhalation mit 60 Einzeldosen N3 Festbetrag 197,15 €	195,35 € [1,77 € ¹]

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Kosten pro Packung (Apothekenabgabepreis in Euro nach Wirkstärke, Darreichungsform und Packungsgröße, für nichtmedikamentöse Behandlungen Angaben zu deren Vergütung aus GKV-Perspektive)	Kosten nach Abzug gesetzlich vorgeschriebener Rabatte in Euro
<p>¹ Pflichtrabatt der Apotheken gemäß § 130 Abs. 1 SGB V.</p> <p>² Rabatt für nicht festbetragsgebundene Arzneimittel gemäß § 130a Abs. 1 SGB V.</p> <p>³ Rabatt gemäß Preismoratorium des AVWG, § 130a Abs. 3a SGB V.</p> <p>⁴ Rabatt für patentfreie, wirkstoffgleiche Arzneimittel gemäß § 130a Abs. 3b SGB V.</p>		

3.3.5 Angaben zu Jahrestherapiekosten

Tabelle 3-25: Jahrestherapiekosten für die GKV für das zu bewertende Arzneimittel und die zweckmäßige Vergleichstherapie (pro Patient und insgesamt)

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Jahrestherapiekosten pro Patient in Euro	Jahrestherapiekosten GKV insgesamt in Euro ¹
Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe II			
Zu bewertendes Arzneimittel			
Aclidinium (Eklira [®] Genuair [®] / Bretaris [®] Genuair [®]) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe II	496,40 €	1 002 708 640,40 € – 1 184 659 096,40 €
Zweckmäßige Vergleichstherapie			
Formoterol (z. B. OXIS [®] Turbohaler [®]) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe II	343,10 €	693 048 619,10 € – 818 808 493,10 €
Salmeterol (Serevent [®] Diskus [®]) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe II	408,80 €	825 760 056,80 € – 975 601 608,80 €
Tiotropium (z. B. Spiriva [®] 18 Mikrogramm) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe II	658,70 €	1 330 548 310,70 € – 1 571 988 208,70 €
Tiotropium und Olodaterol (Spiolto [®] Respimat [®] 2,5 µg/2,5 µg) <i>Lösung zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe II	992,80 €	2 005 417 280,80 € – 2 369 318 192,80 €
Indacaterol und Glycopyrronium (Ultibro [®] Breezhaler [®] 85 µg/43 µg) <i>Hartkapsel zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe II	901,55 €	1 821 095 839,55 € – 2 151 549 976,55 €
Umeclidinium und Vilanterol (Anoro [®] 55 µg/22 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe II	587,65 €	1 187 030 081,65 € – 1 402 427 312,65 €
Aclidinium und Formoterol (Duakli [®] Genuair [®] 340 µg/12 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i>	Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe II	817,60 €	1 651 520 113,60 € – 1 951 203 217,60 €
Erwachsene Patienten mit COPD-Stufe III mit < 2 Exazerbationen/Jahr			
Zu bewertendes Arzneimittel			
Aclidinium (Eklira [®] Genuair [®] / Bretaris [®] Genuair [®]) <i>Pulver zur Inhalation</i>	COPD-Stufe III mit < 2 Exazerbationen/Jahr	496,40 €	63 503 459,20 € – 75 050 716,00 €

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Jahrestherapiekosten pro Patient in Euro	Jahrestherapiekosten GKV insgesamt in Euro¹
Zweckmäßige Vergleichstherapie			
Formoterol (z. B. OXIS [®] Turbohaler [®]) <i>Pulver zur Inhalation</i>	COPD-Stufe III mit < 2 Exazerbationen/Jahr	343,10 €	43 892 096,80 € – 51 873 289,00 €
Salmeterol (Serevent [®] Diskus [®]) <i>Pulver zur Inhalation</i>	COPD-Stufe III mit < 2 Exazerbationen/Jahr	408,80 €	52 296 966,40 € – 61 806 472,00 €
Tiotropium (z. B. Spiriva [®] 18 Mikrogramm) <i>Pulver zur Inhalation</i>	COPD-Stufe III mit < 2 Exazerbationen/Jahr	658,70 €	84 266 173,60 € – 99 588 853,00 €
Tiotropium und Olodaterol (Spiolto [®] Respimat [®] 2,5 µg/2,5 µg) <i>Lösung zur Inhalation</i>	COPD-Stufe III mit < 2 Exazerbationen/Jahr	992,80 €	127 006 918,40 € – 150 101 432,00 €
Indacaterol und Glycopyrronium (Ultibro [®] Breezhaler [®] 85 µg/43 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i>	COPD-Stufe III mit < 2 Exazerbationen/Jahr	901,55 €	115 333 488,40 € – 136 305 344,50 €
Umeclidinium und Vilanterol (Anoro [®] 55 µg/22 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i>	COPD-Stufe III mit < 2 Exazerbationen/Jahr	587,65 €	75 176 889,20 € – 88 846 803,50 €
Aclidinium und Formoterol (Duaklir [®] Genuair [®] 340 µg/12 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i>	COPD-Stufe III mit < 2 Exazerbationen/Jahr	817,60 €	104 593 932,80 € – 123 612 944,00 €
Erwachsene Patienten mit COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr			
Zu bewertendes Arzneimittel			
Aclidinium (Eklira [®] Genuair [®] / Bretaris [®] Genuair [®]) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon [®] 200 Mikrogramm Novolizer [®]) <i>Pulver zur Inhalation</i>	COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	536,55 €	105.107.061,21 € - 115.430.432,39 €
Aclidinium (Eklira [®] Genuair [®] / Bretaris [®] Genuair [®]) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon [®] 400 Mikrogramm Novolizer [®])	COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	803,00 €	157.303.084,81 € - 172.753.028,07 €

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Jahrestherapiekosten pro Patient in Euro	Jahrestherapiekosten GKV insgesamt in Euro¹
<i>Pulver zur Inhalation</i>			
Aclidinium (Eklira [®] Genuair [®] / Bretaris [®] Genuair [®]) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide [®] forte 500 Diskus [®]) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i>	COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	737,30 €	144.432.832,41 € - 158.618.689,41 €
Zweckmäßige Vergleichstherapie			
Formoterol (z. B. OXIS [®] Turbohaler [®]) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon [®] 200 Mikrogramm Novolizer [®]) <i>Pulver zur Inhalation</i>	COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	383,25 €	75.076.472,29 € - 82.450.308,85 €
Formoterol (z. B. OXIS [®] Turbohaler [®]) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon [®] 400 Mikrogramm Novolizer [®]) <i>Pulver zur Inhalation</i>	COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	649,70 €	127.272.495,89 € - 139.772.904,53 €
Formoterol (z. B. OXIS [®] Turbohaler [®]) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide [®] forte 500 Diskus [®]) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i>	COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	584,00 €	114.402.243,50 € - 125.638.565,87 €
Salmeterol (Serevent [®] Diskus [®]) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon [®] 200 Mikrogramm Novolizer [®])	COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	448,95 €	87.946.724,69 € - 96.584.647,51 €

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Jahrestherapiekosten pro Patient in Euro	Jahrestherapiekosten GKV insgesamt in Euro¹
<i>Pulver zur Inhalation</i>			
Salmeterol (Serevent [®] Diskus [®]) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon [®] 400 Mikrogramm Novolizer [®]) <i>Pulver zur Inhalation</i>	COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	715,40 €	140.142.748,28 € - 153.907.243,19 €
Salmeterol (Serevent [®] Diskus [®]) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide [®] forte 500 Diskus [®]) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i>	COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	649,70 €	127.272.495,89 € - 139.772.904,53 €
Tiotropium (z. B. Spiriva [®] 18 Mikrogramm) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon [®] 200 Mikrogramm Novolizer [®]) <i>Pulver zur Inhalation</i>	COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	698,85 €	136.900.698,40 € - 150.346.766,71 €
Tiotropium (z. B. Spiriva [®] 18 Mikrogramm) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon [®] 400 Mikrogramm Novolizer [®]) <i>Pulver zur Inhalation</i>	COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	965,30 €	189.096.722,00 € - 207.669.362,39 €
Tiotropium (z. B. Spiriva [®] 18 Mikrogramm) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide [®] forte 500 Diskus [®]) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i>	COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	899,60 €	176.226.469,60 € - 193.535.023,73 €

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Jahrestherapiekosten pro Patient in Euro	Jahrestherapiekosten GKV insgesamt in Euro¹
Tiotropium und Olodaterol (Spiolto [®] Respimat [®] 2,5 µg/2,5 µg) <i>Lösung zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon [®] 200 Mikrogramm Novolizer [®]) <i>Pulver zur Inhalation</i>	COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	1.032,95 €	202.348.968,18 € - 222.223.213,38 €
Tiotropium und Olodaterol (Spiolto [®] Respimat [®] 2,5 µg/2,5 µg) <i>Lösung zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon [®] 400 Mikrogramm Novolizer [®]) <i>Pulver zur Inhalation</i>	COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	1.299,40 €	254.544.991,78 € - 279.545.809,06 €
Tiotropium und Olodaterol (Spiolto [®] Respimat [®] 2,5 µg/2,5 µg) <i>Lösung zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide [®] forte 500 Diskus [®]) <i>Einzel dosiertes Pulver zur Inhalation</i>	COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	1.233,70 €	241.674.739,38 € - 265.411.470,40 €
Indacaterol und Glycopyrronium (Ultibro [®] Breezhaler [®] 85 µg/43 µg) + Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon [®] 200 Mikrogramm Novolizer [®]) <i>Pulver zur Inhalation</i>	COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	941,70 €	184.473.617,64 € - 202.592.187,47 €
Indacaterol und Glycopyrronium (Ultibro [®] Breezhaler [®] 85 µg/43 µg) + Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon [®] 400 Mikrogramm Novolizer [®]) <i>Pulver zur Inhalation</i>	COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	1.208,15 €	236.669.641,23 € - 259.914.783,14 €
Indacaterol und Glycopyrronium (Ultibro [®] Breezhaler [®] 85 µg/43 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide	COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	1.142,45 €	223.799.388,84 € - 245.780.444,48 €

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Jahrestherapiekosten pro Patient in Euro	Jahrestherapiekosten GKV insgesamt in Euro¹
(z. B. Fluticason, Flutide [®] forte 500 Diskus [®]) <i>Einzel dosiertes Pulver zur Inhalation</i>			
Umeclidinium und Vilanterol (Anoro [®] 55 µg/22 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon [®] 200 Mikrogramm Novolizer [®]) <i>Pulver zur Inhalation</i>	COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	627,80 €	122.982.411,76 € - 135.061.458,31 €
Umeclidinium und Vilanterol (Anoro [®] 55 µg/22 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon [®] 400 Mikrogramm Novolizer [®]) <i>Pulver zur Inhalation</i>	COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	894,25 €	175.178.435,35 € - 192.384.053,99 €
Umeclidinium und Vilanterol (Anoro [®] 55 µg/22 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide [®] forte 500 Diskus [®]) <i>Einzel dosiertes Pulver zur Inhalation</i>	COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	828,55 €	162.308.182,96 € - 178.249.715,33 €
Aclidinium und Formoterol (Duaklir [®] Genuair [®] 340 µg/12 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon [®] 200 Mikrogramm Novolizer [®]) <i>Pulver zur Inhalation</i>	COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	857,75 €	168.028.295,13 € - 184.531.643,62 €
Aclidinium und Formoterol (Duaklir [®] Genuair [®] 340 µg/12 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Budesonid, Novopulmon [®] 400 Mikrogramm Novolizer [®])	COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	1.124,20 €	220.224.318,73 € - 241.854.239,30 €

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Jahrestherapiekosten pro Patient in Euro	Jahrestherapiekosten GKV insgesamt in Euro¹
<i>Pulver zur Inhalation</i>			
Acclidinium und Formoterol (Duakliir® Genuair® 340 µg/12 µg) <i>Pulver zur Inhalation</i> + Inhalative Corticosteroide (z. B. Fluticason, Flutide® forte 500 Diskus®) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation</i>	COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	1.058,50 €	207.354.066,33 € - 227.719.900,64 €
Formoterolhemifumarat und Budesonid (z. B. Symbicort® Turbohaler®) <i>Pulver zur Inhalation (fixe Kombination)</i>	COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	802,13	157.132.656,81 € - 172.565.861,03 €
Salmeterol und Fluticasonpropionat (z. B. Viani® forte Diskus®) <i>Einzeldosiertes Pulver zur Inhalation (fixe Kombination)</i>	COPD Stufe III oder IV und ≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	793,12	155.367.649,59 € - 170.627.498,91 €
<p>¹Als Jahrestherapiekosten GKV insgesamt sollen die Kosten ausgewiesen werden, die der GKV entstehen, wenn die in Abschnitt 3.1.4, Tabelle 3-16, sowie Abschnitt 3.2.5, Tabelle 3-17 dargestellte Zielpopulation bzw. Patientengruppen vollständig mit dem zu bewertenden Arzneimittel behandelt werden. (Patienten COPD-Stufe II: Minimum: 2 019 961 Patienten; Maximum: 2 386 501 Patienten; Patienten COPD-Stufe III mit weniger als 2 Exazerbationen/Jahr: Minimum: 127 928 Patienten; Maximum: 151 190 Patienten).</p> <p>Rechenbeispiel zur Ermittlung der Jahrestherapiekosten für die GKV insgesamt in Euro am Beispiel Acclidinium: 496,40 € (Jahrestherapiekosten pro Patient in Euro) x 2 019 961 (Minimum COPD-Patienten Stufe II) = 1 002 708 640,40 €.</p>			