



Beschluss

des Gemeinsamen Bundesausschusses
über die Einleitung von Beratungsverfahren gemäß
§§ 135 Absatz 1 Satz 1 und 137c Absatz 1 des Fünften
Buches Sozialgesetzbuch: Messung und Monitoring des
pulmonalarteriellen Druckes mittels implantierten
Sensors zur Therapieoptimierung bei Herzinsuffizienz im
Stadium NYHA III

Vom 19. September 2024

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 19. September 2024 folgenden Beschluss gefasst:

- I. Entsprechend § 137e Absatz 7 Satz 7 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch i.V.m. 2. Kap. § 14 Absatz 5 Satz 2 der Verfahrensordnung des G-BA (VerfO) wird ein Beratungsverfahren gemäß 1. Kapitel § 5 Absatz 1 Satz 1 und 2 VerfO zu folgendem Thema eingeleitet:

Messung und Monitoring des pulmonalarteriellen Druckes mittels implantierten Sensors zur Therapieoptimierung bei Herzinsuffizienz im Stadium NYHA III

- II. Der Unterausschuss Methodenbewertung wird mit der Durchführung der Beratungsverfahren nach Abschnitt I. unter Zugrundelegung des Zeitplans (Anhang) sowie mit der Ankündigung der Bewertung gemäß 2. Kapitel § 6 VerfO beauftragt.

Berlin, den 19. September 2024

Gemeinsamer Bundesausschuss
gemäß § 91 SGB V
Der Vorsitzende

Prof. Hecken