

Beschluss

des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Mindestmengenregelungen: Ergänzung der Nummer 13 der Anlage (Rektumkarzinomchirurgie)

Vom 22. November 2024

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 22. November 2024 beschlossen, die Mindestmengenregelungen (Mm-R) in der Fassung vom 21. März 2006 (BAnz. S. 5389), die zuletzt durch die Bekanntmachung des Beschlusses vom 22. November 2024 (BAnz AT 24.12.2024 B3) geändert worden ist, wie folgt zu ändern:

I. Der Anlage wird folgende Nummer 13 angefügt:

"13. Chirurgische Behandlung bösartiger Neubildungen am Rektum und am Übergang vom Rektum zum Sigmadarm (Rektumkarzinomchirurgie) – jährliche Mindestmenge pro Standort eines Krankenhauses: 20

Die Mindestmengenregelungen dieses Leistungsbereichs finden Anwendung auf Leistungen, die gemäß dem untenstehenden tabellarisch festgelegten Katalog mit einem OPS-Kode in Kombination mit den ICD-Kodes der nachfolgenden Tabelle zu verschlüsseln sind:

OPS Version 2025	
5-455.71	Partielle Resektion des Dickdarmes * Sigmaresektion * Offen chirurgisch mit
	Anastomose
5-455.72	Partielle Resektion des Dickdarmes * Sigmaresektion * Offen chirurgisch mit
	Enterostoma und Blindverschluss
5-455.73	Partielle Resektion des Dickdarmes * Sigmaresektion * Offen chirurgisch mit
	zwei Enterostomata
5-455.74	Partielle Resektion des Dickdarmes * Sigmaresektion * Offen chirurgisch mit
	Anastomosen-Anus praeter
5-455.75	Partielle Resektion des Dickdarmes * Sigmaresektion * Laparoskopisch mit
	Anastomose
5-455.76	Partielle Resektion des Dickdarmes * Sigmaresektion * Laparoskopisch mit
	Enterostoma
5-455.77	Partielle Resektion des Dickdarmes * Sigmaresektion * Umsteigen
	laparoskopisch - offen chirurgisch
5-455.7x	Partielle Resektion des Dickdarmes * Sigmaresektion * Sonstige
5-455.b1	Partielle Resektion des Dickdarmes * Resektion des Colon descendens und
	Colon sigmoideum * Offen chirurgisch mit Anastomose
5-455.b2	Partielle Resektion des Dickdarmes * Resektion des Colon descendens und
	Colon sigmoideum * Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss

5-455.b3	Partielle Resektion des Dickdarmes * Resektion des Colon descendens und
	Colon sigmoideum * Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata
5-455.b4	Partielle Resektion des Dickdarmes * Resektion des Colon descendens und
	Colon sigmoideum * Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter
5-455.b5	Partielle Resektion des Dickdarmes * Resektion des Colon descendens und
	Colon sigmoideum * Laparoskopisch mit Anastomose
5-455.b6	Partielle Resektion des Dickdarmes * Resektion des Colon descendens und
	Colon sigmoideum * Laparoskopisch mit Enterostoma
5-455.b7	Partielle Resektion des Dickdarmes * Resektion des Colon descendens und
	Colon sigmoideum * Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
5-455.bx	Partielle Resektion des Dickdarmes * Resektion des Colon descendens und
	Colon sigmoideum * Sonstige
5-455.d1	Partielle Resektion des Dickdarmes * Resektion des Colon transversum,
	Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie
	links mit Transversumresektion und Sigmaresektion] * Offen chirurgisch mit
	Anastomose
5-455.d2	Partielle Resektion des Dickdarmes * Resektion des Colon transversum,
	Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie
	links mit Transversumresektion und Sigmaresektion] * Offen chirurgisch mit
	Enterostoma und Blindverschluss
5-455.d3	Partielle Resektion des Dickdarmes * Resektion des Colon transversum,
	Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie
	links mit Transversumresektion und Sigmaresektion] * Offen chirurgisch mit
	zwei Enterostomata
5-455.d4	Partielle Resektion des Dickdarmes * Resektion des Colon transversum,
	Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie
	links mit Transversumresektion und Sigmaresektion] * Offen chirurgisch mit
	Anastomosen-Anus praeter
5-455.d5	Partielle Resektion des Dickdarmes * Resektion des Colon transversum,
	Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie
	links mit Transversumresektion und Sigmaresektion] * Laparoskopisch mit
	Anastomose
5-455.d6	Partielle Resektion des Dickdarmes * Resektion des Colon transversum,
	Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie
	links mit Transversumresektion und Sigmaresektion] * Laparoskopisch mit
E 455 -17	Enterostoma
5-455.d7	Partielle Resektion des Dickdarmes * Resektion des Colon transversum,
	Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie
	links mit Transversumresektion und Sigmaresektion] * Umsteigen
	laparoskopisch - offen chirurgisch
5-455.dx	Partielle Resektion des Dickdarmes * Resektion des Colon transversum,
	Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie
F 455 4	links mit Transversumresektion und Sigmaresektion] * Sonstige
5-455.x1	Partielle Resektion des Dickdarmes * Sonstige * Offen chirurgisch mit
F 455 2	Anastomose
5-455.x2	Partielle Resektion des Dickdarmes * Sonstige * Offen chirurgisch mit
	Enterostoma und Blindverschluss

5-455.x3	Partielle Resektion des Dickdarmes * Sonstige * Offen chirurgisch mit zwei
	Enterostomata
5-455.x4	Partielle Resektion des Dickdarmes * Sonstige * Offen chirurgisch mit
	Anastomosen-Anus praeter
5-455.x5	Partielle Resektion des Dickdarmes * Sonstige * Laparoskopisch mit
	Anastomose
5-455.x6	Partielle Resektion des Dickdarmes * Sonstige * Laparoskopisch mit
	Enterostoma
5-455.x7	Partielle Resektion des Dickdarmes * Sonstige * Umsteigen laparoskopisch -
	offen chirurgisch
5-455.xx	Partielle Resektion des Dickdarmes * Sonstige * Sonstige
5-455.y	Partielle Resektion des Dickdarmes * N. n. bez.
5-456.00	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Kolektomie * Offen chirurgisch
	mit Ileostoma
5-456.01	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Kolektomie * Offen chirurgisch
	mit ileorektaler Anastomose mit Reservoir (Pouch)
5-456.02	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Kolektomie * Offen chirurgisch
	mit ileorektaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch)
5-456.03	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Kolektomie * Offen chirurgisch
	mit ileoanaler Anastomose mit Reservoir (Pouch)
5-456.04	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Kolektomie * Offen chirurgisch
	mit ileoanaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch)
5-456.05	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Kolektomie * Laparoskopisch
	mit Anastomose mit Reservoir (Pouch)
5-456.06	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Kolektomie * Laparoskopisch
	mit Anastomose ohne Reservoir (Pouch)
5-456.07	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Kolektomie * Laparoskopisch
	mit Ileostoma
5-456.08	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Kolektomie * Umsteigen
	laparoskopisch - offen chirurgisch
5-456.0x	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Kolektomie * Sonstige
5-456.10	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Proktokolektomie * Offen
	chirurgisch mit Ileostoma
5-456.11	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Proktokolektomie * Offen
	chirurgisch mit ileorektaler Anastomose mit Reservoir (Pouch)
5-456.12	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Proktokolektomie * Offen
	chirurgisch mit ileorektaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch)
5-456.13	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Proktokolektomie * Offen
	chirurgisch mit ileoanaler Anastomose mit Reservoir (Pouch)
5-456.14	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Proktokolektomie * Offen
.30.1	chirurgisch mit ileoanaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch)
5-456.15	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Proktokolektomie *
.50.15	Laparoskopisch mit Anastomose mit Reservoir (Pouch)
5-456.16	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Proktokolektomie *
3 .30.10	Laparoskopisch mit Anastomose ohne Reservoir (Pouch)
5-456.17	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Proktokolektomie *
5 -50.17	Laparoskopisch mit Ileostoma
	Eupar Oskopisch filit ficostoffia

5-456.18	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Proktokolektomie * Umsteigen
	laparoskopisch - offen chirurgisch
5-456.1x	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Proktokolektomie * Sonstige
5-456.20	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Kolektomie mit
- 45C 04	Proktomukosektomie
5-456.21	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Kolektomie mit
	Proktomukosektomie * Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose mit
5-456.22	Reservoir (Pouch) (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Kolektomie mit
5-450.22	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Kolektomie mit Proktomukosektomie * Offen chirurgisch mit ileorektaler Anastomose ohne
	Reservoir (Pouch)
5-456.23	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Kolektomie mit
3-430.23	Proktomukosektomie * Offen chirurgisch mit ileoanaler Anastomose mit
	Reservoir (Pouch)
5-456.24	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Kolektomie mit
	Proktomukosektomie * Offen chirurgisch mit ileoanaler Anastomose ohne
	Reservoir (Pouch)
5-456.25	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Kolektomie mit
	Proktomukosektomie * Laparoskopisch mit Anastomose mit Reservoir
	(Pouch)
5-456.26	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Kolektomie mit
	Proktomukosektomie * Laparoskopisch mit Anastomose ohne Reservoir
	(Pouch)
5-456.27	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Kolektomie mit
	Proktomukosektomie * Laparoskopisch mit Ileostoma
5-456.28	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Kolektomie mit
	Proktomukosektomie * Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
5-456.2x	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Kolektomie mit
	Proktomukosektomie * Sonstige
5-456.x0	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Sonstige * Offen chirurgisch
- 4-0 4	mit Ileostoma
5-456.x1	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Sonstige * Offen chirurgisch
F 4FC2	mit ileorektaler Anastomose mit Reservoir (Pouch)
5-456.x2	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Sonstige * Offen chirurgisch
F 4FC v2	mit ileorektaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch)
5-456.x3	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Sonstige * Offen chirurgisch mit ileoanaler Anastomose mit Reservoir (Pouch)
5-456.x4	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Sonstige * Offen chirurgisch
5-450.X4	mit ileoanaler Anastomose ohne Reservoir (Pouch)
5-456.x5	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Sonstige * Laparoskopisch mit
3-430.X3	Anastomose mit Reservoir (Pouch)
5-456.x6	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Sonstige * Laparoskopisch mit
J 430.X0	Anastomose ohne Reservoir (Pouch)
5-456.x7	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Sonstige * Laparoskopisch mit
J 430.A7	lleostoma
5-456.x8	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Sonstige * Umsteigen
.30.70	laparoskopisch - offen chirurgisch * Sonstige
L	Para a such a su

5-456.xx	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * Sonstige
5-456.y	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie * N. n. bez.
5-482.80	Peranale, lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des
	Rektums * Vollwandexzision, lokal * Peranal
5-482.81	Peranale, lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des
	Rektums * Vollwandexzision, lokal * Endoskopisch
5-482.82	Peranale, lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des
	Rektums * Vollwandexzision, lokal * Endoskopisch-mikrochirurgisch
5-482.8x	Peranale, lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des
	Rektums * Vollwandexzision, lokal * Sonstige
5-482.90	Peranale, lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des
	Rektums * Vollwandexzision, zirkulär [Manschettenresektion] * Peranal
5-482.91	Peranale, lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des
	Rektums * Vollwandexzision, zirkulär [Manschettenresektion] *
	Endoskopisch
5-482.92	Peranale, lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des
	Rektums * Vollwandexzision, zirkulär [Manschettenresektion] *
	Endoskopisch-mikrochirurgisch
5-482.9x	Peranale, lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des
	Rektums * Vollwandexzision, zirkulär [Manschettenresektion] * Sonstige
5-482.a	Peranale, lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des
	Rektums * Vollwandexzision, zirkulär [Manschettenresektion],
	intraperitoneal, endoskopisch-mikrochirurgisch
5-484.01	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Anteriore
	Manschettenresektion * Offen chirurgisch mit Anastomose
5-484.02	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Anteriore
	Manschettenresektion * Offen chirurgisch mit Enterostoma und
	Blindverschluss
5-484.05	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Anteriore
	Manschettenresektion * Laparoskopisch mit Anastomose
5-484.06	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Anteriore
	Manschettenresektion * Laparoskopisch mit Enterostoma und
	Blindverschluss
5-484.07	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Anteriore
	Manschettenresektion * Peranal
5-484.08	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Anteriore
	Manschettenresektion * Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit
	Anastomose
5-484.09	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Anteriore
	Manschettenresektion * Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit
	Enterostoma und Blindverschluss
5-484.0x	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Anteriore
	Manschettenresektion * Sonstige
5-484.11	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Posteriore
	Manschettenresektion [Rectotomia posterior] * Offen chirurgisch mit
	Anastomose

5-484.12	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Posteriore
	Manschettenresektion [Rectotomia posterior] * Offen chirurgisch mit
	Enterostoma und Blindverschluss
5-484.15	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Posteriore
	Manschettenresektion [Rectotomia posterior] * Laparoskopisch mit
	Anastomose
5-484.16	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Posteriore
	Manschettenresektion [Rectotomia posterior] * Laparoskopisch mit
	Enterostoma und Blindverschluss
5-484.17	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Posteriore
	Manschettenresektion [Rectotomia posterior] * Peranal
	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Posteriore
	Manschettenresektion [Rectotomia posterior] * Umsteigen laparoskopisch
	- offen chirurgisch mit Anastomose
5-484.19	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Posteriore
	Manschettenresektion [Rectotomia posterior] * Umsteigen laparoskopisch
	- offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss
	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Posteriore
	Manschettenresektion [Rectotomia posterior] * Sonstige
5-484.21	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Tubuläre Resektion unter
	Belassen des Paraproktiums * Offen chirurgisch mit Anastomose
5-484.22	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Tubuläre Resektion unter
	Belassen des Paraproktiums * Offen chirurgisch mit Enterostoma und
	Blindverschluss
5-484.25	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Tubuläre Resektion unter
	Belassen des Paraproktiums * Laparoskopisch mit Anastomose
5-484.26	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Tubuläre Resektion unter
	Belassen des Paraproktiums * Laparoskopisch mit Enterostoma und
	Blindverschluss
	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Tubuläre Resektion unter
	Belassen des Paraproktiums * Peranal
5-484.28	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Tubuläre Resektion unter
	Belassen des Paraproktiums * Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
	mit Anastomose
	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Tubuläre Resektion unter
	Belassen des Paraproktiums * Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
	mit Enterostoma und Blindverschluss
	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Tubuläre Resektion unter
	Belassen des Paraproktiums * Sonstige
5-484.31	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Anteriore Resektion * Offen
	chirurgisch mit Anastomose
5-484.32	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Anteriore Resektion * Offen
	_
	chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss
5-484.35	chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Anteriore Resektion *
	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Anteriore Resektion *
	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Anteriore Resektion * Laparoskopisch mit Anastomose
5-484.36	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Anteriore Resektion *

5-484.37	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Anteriore Resektion * Peranal
5-484.38	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Anteriore Resektion * Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose
5-484.39	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Anteriore Resektion * Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss
5-484.3x	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Anteriore Resektion * Sonstige
5-484.51	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Tiefe anteriore Resektion * Offen chirurgisch mit Anastomose
5-484.52	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Tiefe anteriore Resektion * Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss
5-484.55	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Tiefe anteriore Resektion * Laparoskopisch mit Anastomose
5-484.56	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Tiefe anteriore Resektion * Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss
5-484.57	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Tiefe anteriore Resektion * Peranal
5-484.58	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Tiefe anteriore Resektion * Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose
5-484.59	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Tiefe anteriore Resektion * Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss
5-484.5x	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Tiefe anteriore Resektion * Sonstige
5-484.61	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Tiefe anteriore Resektion mit peranaler Anastomose * Offen chirurgisch mit Anastomose
5-484.62	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Tiefe anteriore Resektion mit peranaler Anastomose * Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss
5-484.65	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Tiefe anteriore Resektion mit peranaler Anastomose * Laparoskopisch mit Anastomose
5-484.66	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Tiefe anteriore Resektion mit peranaler Anastomose * Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss
5-484.67	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Tiefe anteriore Resektion mit peranaler Anastomose * Peranal
5-484.68	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Tiefe anteriore Resektion mit peranaler Anastomose * Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose
5-484.69	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Tiefe anteriore Resektion mit peranaler Anastomose * Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss

F 404 C	
5-484.6x	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Tiefe anteriore Resektion mit
	peranaler Anastomose * Sonstige
5-484.x1	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Sonstige * Offen chirurgisch
	mit Anastomose
5-484.x2	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Sonstige * Offen chirurgisch
-	mit Enterostoma und Blindverschluss
5-484.x5	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Sonstige * Laparoskopisch mit
	Anastomose
	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Sonstige * Laparoskopisch mit
	Enterostoma und Blindverschluss
5-484.x7	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Sonstige * Peranal
5-484.x8	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Sonstige * Umsteigen
	laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose
5-484.x9	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Sonstige * Umsteigen
	laparoskopisch - offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss
	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * Sonstige * Sonstige
5-484.y	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung * N. n. bez.
5-485.01	Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung * Abdominoperineal * Offen
	chirurgisch
5-485.02	Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung * Abdominoperineal Kombiniert
	offen chirurgisch-laparoskopisch
	Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung * Abdominoperineal * Sonstige
5-485.1	Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung * Abdominoperineal mit
	Entfernung von Nachbarorganen
5-485.21	Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung * Abdominosakral * Offen
	chirurgisch
15-485.22 1	Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung * Abdominosakral * Kombiniert
	offen chirurgisch-laparoskopisch
5-485.2x	Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung * Abdominosakral * Sonstige
5-485.3	Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung * Abdominosakral mit
	Entfernung von Nachbarorganen
5-485.4	Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung * Sakroperineal
5-485.5	Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung * Perineal
5-485.x	Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung * Sonstige
,	Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung * N. n. bez.

ICD-10-GM Version 2025	
C19	Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang
C20	Bösartige Neubildung des Rektums

Berechnung der Leistungsmenge

Gemäß § 3 Absatz 7 legt der G-BA fest, dass für die Berechnung der Leistungsmenge nach § 4 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 und 2 oder § 6 Absatz 3 und Absatz 4 jeder stationäre Behandlungsfall, bei dem mindestens einer der in der Nummer 13 der Anlage aufgeführten OPS-Kodes in Verbindung mit einem der jeweils aufgeführten ICD-Kodes zu verschlüsseln war, als eine Leistung zur Erfüllung der Mindestmenge zu berücksichtigen ist.

Maßgeblich für die Bestimmung der anrechenbaren stationären Behandlungsfälle nach Satz 1 und deren zeitlicher Zuordnung ist die erstmals während des stationären Behandlungsfalls durchgeführte Prozedur gemäß § 301 Absatz 1 Nummer 6 SGB V der in Nummer 13 der Anlage aufgeführten OPS-Kodes.

Übergangsregelung

In den Kalenderjahren 2025 und 2026 gilt übergangsweise keine Mindestmenge für chirurgische Behandlungen bösartiger Neubildungen am Rektum und am Übergang vom Rektum zum Sigmadarm (Rektumkarzinomchirurgie). In den Kalenderjahren 2027 und 2028 gilt übergangsweise jeweils eine Mindestmenge von 15 Behandlungsfällen pro Standort eines Krankenhauses.

Eine Prognosedarlegung gemäß §§ 4, 5 hat erstmalig bis spätestens zum 7. August 2026 für eine Zulässigkeit der Leistungserbringung im Kalenderjahr 2027 zu erfolgen.

Für Krankenhäuser, die die Leistung ab dem 1. Januar 2025 erstmalig erbringen, findet die Übergangsregelung gemäß Satz 1 und 2 auf die Bestimmungen in § 6 entsprechende Anwendung."

- II. Der Anhang wird wie folgt geändert:
 - 1. Dem Wortlaut der zweiten Zeile in Nummer 1 (Regelbetrieb) wird in der dritten Spalte mit der Bezeichnung "Datentyp" ein Komma sowie die Wörter "Chirurgische Behandlung bösartiger Neubildungen am Rektum und am Übergang vom Rektum zum Sigmadarm (Rektumkarzinomchirurgie)" angefügt.
 - 2. Dem Wortlaut der zweiten Zeile in Nummer 2 (Erstmalige oder erneute Erbringung einer Leistung) wird in der dritten Spalte mit der Bezeichnung "Datentyp" ein Komma sowie die Wörter "Chirurgische Behandlung bösartiger Neubildungen am Rektum und am Übergang vom Rektum zum Sigmadarm (Rektumkarzinomchirurgie)" angefügt.
- III. Die Änderung der Regelungen tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2025 in Kraft.

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des G-BA unter www.g-ba.de veröffentlicht.

Berlin, den 22. November 2024

Gemeinsamer Bundesausschuss gemäß § 91 SGB V Der Vorsitzende

Prof. Hecken